


ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ

Начальник Управления
поддержания лётной годности
воздушных судов Росавиации


_____ В.В. Кудинов
«25» 10 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный конструктор
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»


_____ Н.С. Павленко
«___» _____ 2017 г.


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Генерального директора
по поддержанию лётной годности
воздушных судов ФГУП ГосНИИ ГА


_____ К.Э. Акопян
«29» 09 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Директора филиала
НИИ «Аэронавигации»
ФГУП ГосНИИ ГА



_____ В.Я. Кушельман
«33» 10 2017 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ № М3613-БЭ-Г

Вертолёт Ми-8

По вопросу: ресурсы и сроки службы вертолётов Ми-8 и их модификаций

Москва
2017



Настоящим бюллетенем авиационные предприятия, эксплуатанты, организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники информируются о ресурсах и сроках службы вертолётов Ми-8 и их модификаций, состоящих в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации.

1 Вертолётам Ми-8 и их модификациям с заводского № 4885 производства Казанского вертолётного завода и с заводского № 9744401 производства Улан-Удэнского авиационного завода сохраняется межремонтный ресурс 2000 часов и межремонтный срок службы 8 лет, установлены:

- назначенный ресурс **30000** часов;
- назначенный срок службы **37** лет.

2 Вертолётам Ми-8 и их модификациям до заводского № 4884 включительно производства Казанского вертолётного завода и до заводского № 9744400 включительно производства Улан-Удэнского авиационного завода сохраняется назначенный ресурс 15000 часов, межремонтный ресурс 1000 часов и межремонтный срок службы 8 лет, установлен:

- назначенный срок службы 37 лет.

3 Агрегаты и комплектующие изделия (КИ) вертолетов Ми-8 и их модификаций приведённые в Перечне приложения к настоящему бюллетеню, а также не вошедшие в Перечень, имеющие ресурсы и (или) сроки службы до первого ремонта, межремонтные и назначенные равные или более установленных вертолету, эксплуатировать в пределах установленных ресурсов и сроков службы.

Примечание - Ресурсы и сроки службы, указанные в Приложение 1, являются справочными - действующими в период оформления настоящего бюллетеня и не подлежат внесению в формуляры, паспорта и этикетки, так как могут быть изменены введёнными более поздними бюллетенями разработчиков агрегатов и КИ.

4. Агрегаты и КИ, не приведенные в Перечне приложения, ресурсы и (или) сроки службы которых до первого ремонта и межремонтные менее установленных вертолету, допускается эксплуатировать до отработки вертолетом (в состав которого они входят) межремонтного ресурса и (или) срока службы. Допускается продолжать эксплуатацию указанных агрегатов и КИ сверх установленных для них назначенных ресурсов и сроков службы до отработки вертолетом остатка межремонтного ресурса и (или) срока службы, при условии, что эти агрегаты и КИ были установлены на вертолет с начала его эксплуатации, либо в процессе его последнего капитального ремонта.

Для указанной категории агрегатов и КИ в разделе «Ресурсы и сроки службы» их паспортов и этикеток произвести запись «Эксплуатация изделия (агрегата) в пределах межремонтного ресурса (срока службы) вертолета».

Непаспортизированные изделия, установленные на вертолете, эксплуатировать до отработки вертолетом указанных выше ресурсов и сроков службы.

5. Эксплуатацию вертолётów проводить в соответствии с требованиями действующей эксплуатационной документации и бюллетенями промышленности.

6. С введением в действие настоящего бюллетеня считать утратившим силу бюллетень № М2674-БЭ-Г (по вопросу: ресурсы и сроки службы вертолётów Ми-8 и их модификаций).

Основание для выпуска бюллетеня:


Решение № 1/НР/НСС/Ми-8-2017 на выпуск бюллетеня по установлению назначенного ресурса и срока службы вертолётам Ми-8 и их модификациям гражданской авиации РФ.


Приложение:

1 Перечень агрегатов, комплектующих изделий вертолётów Ми-8 и их модификаций с указанием ресурсов и сроков службы, действующих для них на момент выхода бюллетеня.

Лист согласования

Начальник 220 ВП МО РФ


Заместитель Исполнительного директора
по ППО - заместитель Генерального
конструктора по ИЛП и эксплуатации
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»

 Д.Н. Курнов
 «12» 10 2017 г.


 С.И. Михайлюк
 «05» 07 2017 г.
от ФГУП ГосНИИ ГА
Заместитель начальника
132 отделаИ.о заместителя Генерального конструктора
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»

 Г.М. Трофимов
 «28» 09 2017 г.


 А.Д. Яблонский
 «4» 06 2017 г.
Заместитель начальника
132 отделаЗаместитель Главного конструктора
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»


 Ф.Ф. Разиньков
 «27» сентября 2017 г.


 А.Ю. Баринов
 «09» 06 2017 г.
от НИИ «Аэронавигация»
ФГУП ГосНИИ ГАЗаместитель Главного конструктора
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»Зам. начальника 50 отдела

 Н.М. Семенов
 «13» 10 2017 г.


 А.А. Приданников
 «02» 06 2017 г.
Начальник СЦ по сопровождению
эксплуатации и ремонта вертолётов ГА
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»Начальник сектора 50 отдела

 А.Л. Рябинин
 «03» 06 2017 г.


 А.М. Солдатов
 «02» 06 2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

агрегатов, комплектующих изделий вертолётов Ми-8 и их модификаций, с указанием ресурсов и сроков службы, действующих для них на момент выхода бюллетеня.

№№ п/п	Наименование агрегата (изделия)	Шифр агрегата (изделия)	Ресурсы и сроки службы								Примечание
			до 1-го ремонта		межремонтный		назначенный				
			час	лет	час	лет	час	лет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Двигатели	ТВ2-117, ТВ2-117А, ТВ2-117АГ с № С9711001А до № С9811001, с № С9811001 до № С9231001 с № С9231001	750 1000 1500	12* 12* 12*	750 1000 1500	12* 12* 12*	12000** 12000** 12000**	н.о. н.о. н.о.	* 10 лет непосредственной эксплуатации ** Бюллетень № 79274-БЭ-Г		
2	Главный редуктор	ВР-8А с № СР8911001	2000**	12*	2000**	12*	15000***	н.о.	* 10 лет непосредственной эксплуатации ** Бюллетень № К79-14 БЭ-Г *** Бюллетень № К79-15 БЭ-Г		
3	Лопастни несущего винта: - производства КВЗ - производства ЗАО "У-УЛЗ"	8АТ-2710-000 8АТ-2710-00	- -	- -	- -	- -	2000 2000	7 7			
4	Втулка несущего винта	8-1930-000 сер.02 вып. с 01.07.74	1500	7	1500	7	6000	н.о.	Бюллетень № 523-БЭ-Г		
5	Гаситель вибрации	8АТ-1250-00 8МТ-1280-100 8АМТ-1250-00	3000 3000 3000	10 10 10	3000 3000 3000	10 10 10	8250 6000 8250	н.о н.о. н.о	Бюллетень № ТМ3601-БЭ-Г		
6	Автомат перекося	8-1940-000* с № 42294 8-1950-000* до № Л4102001	1500	7	1500	7	9000	н.о.	Бюллетень *№ М2477-БЭ-Г		
		8-1950-000* с № Л4102001	1500	8	1500	8	9000	н.о.			
		8-1960-000**	2000	9	2000	9	8000	н.о.	** Бюллетень № М3472-БЭ-Г		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Промежуточный редуктор	8А-1515-000	4000*	10**	4000*	8**	16000*	н.о.	
8	Хвостовой редуктор	246-1517-000	4000*	10**	4000*	8**	16000*	н.о.	*Бюллетень № М3209-БЭ-Г **Бюллетень № М2477-БЭ-Г
9	Хвостовой вал	РШ-1600-00 8А-1516-000	3000** 4000*	10** 10**	3000** 4000*	8** 8**	15000** 16000*	н.о.	
10	Вентилятор	8А-6311-00*сер.4	2000	10	2000	10	9500	н.о.	
11	Карданный вал привода вентилятора	8А-6314-00* 8АТ.6314.000**	1500 1500	10 8	1500 1500	10 6	12000 3000	н.о. н.о.	*Бюллетень № Т3314-БЭ-Г **8АТ.6314.000ТУ
12	Рулевой винт - втулка РВ - лопасти РВ	8-3904-000 8-3914-000 сер.06 8-3922-00	1500*	7	1000	7	5000	н.о.	* при наработке 1000 ч. выполнить бюллетень № М21РВ-БУ-Г
13	Установка гидро-усилителей (детали зубастерной части управления)	8А-5104-200 с кронштейном 8АТ-5104-305	-	-	-	-	1500	7	Бюллетени № М1230-БЭ № М1232-БЭ
14	Цепь управления рулевым винтом	ПР-15,875-2300-1 2-5200-02 ТУ	-	-	-	-	1500	По вертолёту	Производство КВЗ и У-УАЗ. бюллетень № М2671-БЭ-Г
15	Амортизаторы основного шасси	8А-4101-00Б-1, -2	6000	10	6000	8	26000	40	После отработки ресурса или срока службы списать. Ресурс в посадках Бюллетень № ТМ3205-БЭ-Г
16	Рычажная амортистойка переднего шасси	8А-4201-00А	6000	10	6000	8	26000*	40	Ресурс в посадках. бюллетень № ТМ3476-БЭ-Г
17	Амортизатор хвостовой опоры	8А-4701-00 В24-4301-100-7	н.о.	10	н.о.	8	н.о.	н.о.	Бюллетень № ТМ3476-БЭ
18	Гидроусилители	КАУ-30Б РА-60Б	1500* 1500*	10* 10*	1500* 1500*	8* 8*	9000* 9000*	30** 30**	*Бюллетень № Н-10-92БЭ **Бюллетень № Н-3-97БЭ-Г
19	Компрессор	АК-50Г1 сер.3	750	6	750	6	2250	н.о.	Технические условия АК50-ТУ10
20	Диафрагма гидроаккумулятора	15-5303-10-6	-	-	-	-	-	10	Срок хранения на складе в не законсервированном виде 1 год. После истечения срока службы списать.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Шланги маслосистемы двигателей главного редуктора, топливной и воздушной систем.	Тип рукава РМБ ТУ38 105419-90	-	-	-	-	-	10*	* Срок службы исчислять от даты изготовления рукава, обозначенной на внешнем слое рукава, соответствующей ранней дате на бирке. Поздняя дата на бирке – дата заделки наконечника. После истечения назначенного срока службы списать.
22	Шланги: а) гидросистемы подводящие гидросмесь к гидроусилителям и от насосов НШ-39М к гидропанели;	Тип рукавов: 22П10-240 ТУ38005-1515-85(92); к 21П6-150 изд. «80» ТУ38005-1515-85(92) С металлооплёткой (маркировка нанесена двумя полосами вдоль рукава)						10*	* Срок службы исчислять от даты изготовления рукава, обозначенной на внешнем слое рукава, соответствующей ранней дате на бирке. Поздняя дата на бирке – дата заделки наконечника. При ремонте вертолётá подлежат проверке на герметичность в соответствии с ТУ. После истечения назначенного срока службы списать.
	б) гидросистемы, отводящие гидросмесь от гидроусилителей (слива) и линии всасывания к насосам НШ-39М;	5У6-100, 5У20-85 с хлопчатобумажной оплёткой						10*	
	в) гидросистемы, не вошедшие в п.п. "а" и "б".							10*	
23	Авиагоризонт	АГБ-3К сер.3	3000	7	3000	5	9000	15	Бюллетень № 070-БЭ-Г. После отработки назначенного ресурса и/или срока службы списать.
24	Генераторы	СГО-30У-4с (СГО-30УРС-А)	1500	10	1500	8	12000	25	Решение 86-401 (Извещение 7Б.03.10999)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1 Приведенные в Перечне данные по агрегатам и изделиям относятся к справочным. Информация об их изменениях доводится до заинтересованных в ней организаций установленным порядком. Наименование агрегатов и комплектующих изделий приведены в соответствии с наименованиями в паспортах и этикетках.
- 2 Неустановленные в Перечне назначенные сроки службы агрегатов и изделий не регламентируются при соблюдении условий хранения и эксплуатации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.
- 3 Эксплуатации не подлежат: втулки несущего винта 8-1930-000 выпуска до 01.07.74 г., промежуточные редукторы 8АТ-1520-00 и хвостовые редукторы 8АТ-1730-000 (8АТ-1720-000), вентиляторы 8А-6311-00 сер. 1, 2, и 3, кронштейн 8А-5104-205 забустерной части управления 8А-5104-200, рычажные амортизаторы переднего опоры шасси 8А-4201-00А с не усиленным рычагом 8А-4201-15 (не доработанным по извещению № 8А-430).