



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА**
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, 37, Москва
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел.: (499)231-53-95; Факс (499)231-55-35

e-mail: rusavia@scaa.ru

21.12.2017 № Исх-29843/03

На № _____ от _____
Об изменении Регламента ТО и ТУ
самолета Ан-2 (**Изменение 2**)

Руководителям межрегиональных
территориальных управлений
Росавиации

Техническим директорам
авиакомпаний, авиапредприятий,
ремонтных заводов ГА

Генеральному директору
ФГУП ГосНИИ ГА

С целью актуализации типовой эксплуатационной документации самолета Ан-2, предлагаю внести следующие изменения и дополнения:

1. В Регламенте Технического обслуживания самолета Ан-2, часть I изд. ФГУП «Оренбургские авиалинии» 2002 года:

- на стр. 43 в тексте: «**Примечание. При пломбировке по пп. №3 и 7 устанавливается пластилиновая (мастичная) пломба на фанерном щитке, подвешенная на капроновых нитках № 3 ОСТ 17330-74**» вместо «ОСТ 17330-74» записать «ОСТ 17-330-2002»;

- в графе «Тип пломбировки» на стр.44 вместо «ГОСТ 2112-79» записать «ТУ 16-705.492-2005».

- в графе «Объект контроля » на стр.44 после п.18 записать «**Примечание: Пункт 10 не выполнять. Изделие 020 демонтировано.**»

- в графе «Тип пломбировки» на стр.44, п.14 вместо текста «Проволока КО 0,5 мм ГОСТ 792-67, пломба металлическая» записать: «**Полоска бумаги с датой и подписью исполнителя.**»

2. В Регламенте Технического обслуживания самолета Ан-2, часть II «Планер и силовая установка» изд. ФГУП «Оренбургские авиалинии» 2002 года:

- в графе «Объект контроля» на стр.62 вместо «ОСТ 17330-74» записать «ОСТ 17-330-2002»;

- в графе «Тип пломбировки» на стр.63 вместо «ГОСТ 2112-79» записать «ТУ 16-705.492-2005».

- в графе «Объект контроля » на стр.63 после п.19 записать «**Примечание: Пункты 10, 17 не выполнять. Изделие 020 демонтировано.**»

- в графе «Тип пломбировки» на стр.63, п.14 вместо текста «Проволока КО 0,5 мм ГОСТ 792-67, пломба металлическая» записать: «**Полоска бумаги с датой и подписью исполнителя.**»

- в пункте 2.05.02.03 в графе «Наименование объекта обслуживания и содержание работ» на стр.22 по тексту «...Ш6210-105 с втулками Ш6210-115...» заменить на « ...Ш5210-105 с втулками Ш5210-115....»;

- в п.2.05.02.10 в графе «Примечание» на стр.23 **п.3 исключить**;
- в п.2.05.04.01 в графе «Примечание» на стр.23 **п.2 исключить** и отменить нумерацию пункта 1- **исключить цифру «1»**;

- в «Перечне узлов самолета Ан-2, подлежащих смазке по срокам периодического технического обслуживания» в графе «Место смазки» раздела «Оперение и системы управления самолетом» на стр.54 в конце пункта 4 добавить текст: **«Примечание. Работу по пунктам 4 и 5 выполнять не реже чем 2 раза в год - при подготовке самолета к полетам в ОЗП и ВЛП».**

3. В Регламенте Технического обслуживания самолета Ан-2, часть III «Авиационное и радиоэлектронное оборудование» изд. ФГУП «Оренбургские авиалинии» 2002 года:

- на стр. 36 в тексте: **«Примечание. При пломбировке по пп. № 3 и 7 устанавливается пластилиновая (мастичная) пломба на фанерном щитке, подвешенная на капроновых нитках № 3 ОСТ 17330-74»** вместо **«ОСТ 17330-74»** записать **«ОСТ 17-330-2002»**;

- в графе «Тип пломбировки» на стр.37 вместо **«ГОСТ 2112-79»** записать **«ТУ 16-705.492-2005»**.

- в графе «Объект контроля » на стр.37 после п.18 записать **«Примечание: Пункт 10 не выполнять. Изделие 020 демонтировано.»**

- в графе «Тип пломбировки» на стр.37, п.14 вместо текста **«Проволока КО 0,5 мм ГОСТ 792-67, пломба металлическая»** записать: **«Полоска бумаги с датой и подписью исполнителя».**

4. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 1,2,3,4 «Работы по встрече, обеспечению стоянки и вылета. Оперативные виды технического обслуживания» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 42 на стр.231 вместо **«ТУ 10758-75»** записать **«ТУ 38-10758-80»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.44 вместо **«ОСТ 6-10-401-76»** записать **«ГОСТ 25718-83»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.29 вместо **«ГОСТ 762-67»** записать **«ГОСТ 792-67»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 55 на стр.283 вместо **«ГОСТ 762-67»** записать **«ГОСТ 792-67»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.36 вместо **«ГОСТ 3717-80»** записать **«ГОСТ 3717-84»**;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 30 на стр.179 вместо **«ГОСТ 882-75»** записать **«ТУ 2-034-0221197-011-91»**;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 52 на стр.262 вместо **«ГОСТ 882-75»** записать **«ТУ 2-034-0221197-011-91»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 80 на стр.379 вместо **«ГОСТ 1013-49»** записать **«ГОСТ 21743-76»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3 на стр.20 вместо **«ГОСТ 2350-73»** записать **«ГОСТ 14961-91»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.29 вместо **«ГОСТ 5354-74»** записать **«ТУ 63-178-77-82»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.36 вместо **«ГОСТ 5354-79»** записать **«ТУ 63-178-77-82»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.44 вместо **«ГОСТ 5354-74»** записать **«ТУ 63-178-77-82»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 13 на стр.74 вместо **«ГОСТ 5354-79»** записать **«ТУ 63-178-77-82»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.116 вместо **«ГОСТ 5354-74»** записать **«ТУ 63-178-77-82»**;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 20 на стр.118 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 28 на стр.171 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 31 на стр.187 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.203д вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 40 на стр.225 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 42 на стр.231 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 43 на стр.235 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 46 на стр.243 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 54 на стр.274 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 55 на стр.283 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 59 на стр.303 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 61 на стр.314 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 62 на стр.322 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 63 на стр.324 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 64 на стр.330 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 71 на стр.346 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 73 на стр.351 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 75 на стр.362 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 79 на стр.377 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 80 на стр.379 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 64 на стр.330 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 46 на стр.243 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 50 на стр.254 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 61 на стр.314 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 71 на стр.346 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 80 на стр.379 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;

- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 72 на стр.349 г вместо «ГОСТ 23711-79» записать «ГОСТ Р 53228-2008».

5. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 5 «Предварительные и заключительные работы периодического технического обслуживания» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1982 г:

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 1 на стр.11 вместо «ГОСТ 215-73» записать «ГОСТ 28498-90»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 2 на стр.17 вместо «ГОСТ 215-73» записать «ГОСТ 28498-90».

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.40 вместо «ТУ 10758-75» записать «ТУ 38-10758-80»;

6. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 6 «Силовая установка» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1982 г:

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.17 вместо «ТУ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 28 на стр.145 вместо «ГОСТ 3717-20» записать «ГОСТ 3727-84»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 3 на стр.35 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 4 на стр.42 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 6 на стр.52 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 9 на стр.75 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 10 на стр.79 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 12 на стр.90 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 41 на стр.215 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 43 на стр.221 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 46 на стр.232 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.17 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.72 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.81 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 12 на стр.90 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 13 на стр.96 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 14 на стр.107 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 29 на стр.153 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- [illegible]

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 32 на стр.161 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 33 на стр.173 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 34 на стр.174 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 35 на стр.185 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 39 на стр.200 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 43 на стр.221 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 44 на стр.223 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 49 на стр.239 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходуемые материалы» Технологической карты № 18а на стр.123в вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходуемые материалы» Технологической карты № 32 на стр.161 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходуемые материалы» Технологической карты № 35 на стр.185 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходуемые материалы» Технологической карты № 27 на стр.143 вместо «ГОСТ 7138-66» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 29 на стр.153 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86»;
- в графе «Расходуемые материалы» Технологической карты № 19 на стр.124 вместо «ГОСТ 18300-72» записать «ТУ 498-699-86».

7. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 7 «Планер и сельскохозяйственное оборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Содержание операции и технические требования (ТТ)» в пункте 4 Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «МРТУ 6-10-599-66» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.21 вместо «ТУ 38-105462-72 записать «ТУ 38 1051386-80»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.25 вместо «ТУ 38-105462-72 записать «ТУ 38 1051386-80»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.98 вместо «ГОСТ 1013-49» записать «ГОСТ 21743-76»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.25 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.27 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.40 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.59 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 25 на стр.70а после слов «лак НЦ-551 (эмалит)» добавить «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 2 на стр.18 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.27 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.35 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 10 на стр.37 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 12 на стр.44 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 17 на стр.56 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 18 на стр.57 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 27 на стр.73 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 30 на стр.84 вместо «ГОСТ 5354-80» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.98 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.25 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр. 33 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 10 на стр.37 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 11 на стр.40 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 12 на стр.44 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 23 на стр.65 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 24 на стр.68 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 26 на стр.71 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 34 на стр.98 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.108 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.18 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.25 вместо «ГОСТ 17271» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.29 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.33 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 12 на стр.44 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

8. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 17 «Бытовое оборудование (включая средства швартовки груза)» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.106 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.110 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.112 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.108 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.110 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.112 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

9. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 8 «Управление самолетом» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 5 на стр.31 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 8 на стр.47 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 11 на стр.55 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 12 на стр.60 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.47 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.50 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 10 на стр.51 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.31 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.34 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.40 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.47 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.50 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.55 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 12 на стр.60 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 14 на стр.66 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 16 на стр.73 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 17 на стр.77 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.55 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

10. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 11 и 14 «Шасси и воздушная система» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 17 на стр.92 вместо «ГОСТ 427-80» записать «ГОСТ 427-75»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 11 на стр.62 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 17 на стр.92 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 11 на стр.62 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 17 на стр.92 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 22 на стр.108 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.29 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.48 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.62 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 13 на стр.70 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 14 на стр.73 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 16 на стр.82 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 17 на стр.92 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 18 на стр.94 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.98 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 24 на стр.112 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 31 на стр.140 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 32 на стр.147 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 33 на стр.153 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.156 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 36 на стр.159 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 39 на стр.165 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 41 на стр.169 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 44 на стр.173 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.11 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.14 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.27 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 6 на стр.29 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр.48 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 10 на стр.53 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 11 на стр.62 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 12 на стр. 64 вместо «ГОСТ 5547-86Е» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 12 на стр.63а после слов «плоскогубцы комбинированные» удалить «L=200», вместо «ГОСТ 5547-86Е» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 13 на стр.70 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 16 на стр.82 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 17 на стр.92 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 19 на стр.98 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 24 на стр.112 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 25 на стр.114 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 26 на стр.120 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 31 на стр.140 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 32 на стр.147 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 33 на стр.153 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 45 на стр.181 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.48 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 16 на стр.82 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.156 вместо «ГОСТ 5656-60» записать «ГОСТ 3333-80»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 36 на стр.159 вместо «ГОСТ 5656-60» записать «ГОСТ 3333-80»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 39 на стр.165 вместо «ГОСТ 5656-60» записать «ГОСТ 3333-80»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 14 на стр.73 вместо «ГОСТ 7138-66» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.62 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 12 на стр.64 вместо «ГОСТ 10227-86» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 31 на стр.140 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 32 на стр.147 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

11. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 12 «Отопление и вентиляция» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 12 на стр.33 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 10 на стр.29 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 2 на стр.9 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.15 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.18 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 18 на стр.44 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.46 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.18 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 10 на стр.29 вместо «ГОСТ 5547-80» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 13 на стр.35 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 17 на стр.42 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 18 на стр.44 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 19 на стр.46 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 21 на стр.50 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.18 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ 38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.18 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

12. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 18 «Электрооборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.33 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4 на стр.52 вместо «ГОСТ 5547-73» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.59 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 7 на стр.70 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр.74 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 9 на стр.77 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 10 на стр.79 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 11 на стр.82 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 13 на стр.89 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 16 на стр.106 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 17 на стр.110 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 22 на стр.134 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010».

13. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 19 «Радиооборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1983 г:

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1 на стр.19 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2 на стр.57 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3 на стр.67 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 4 на стр.91 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 5 на стр.116 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 6 на стр.134 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 8 на стр.177 вместо «ОСТ 6-10-391-74» записать «ТУ 750 84 03-108-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 4 на стр.91 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 6 на стр.134 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1 на стр.19 вместо «ТУ 38-105462-72» записать «ТУ 38 1051386-80»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 2 на стр.57 вместо «ГОСТ 2112-71» записать «ТУ 16-705.492-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.162 вместо «ГОСТ 2112-71» записать «ТУ 16-705.492-2005»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.19 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.57 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3 на стр.67 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4 на стр.91 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.116 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 6 на стр.134 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 7 на стр.162 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр.177 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 9 на стр.185 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 10 на стр.192 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010».

14. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 20 «Приборное оборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.52 вместо «ГОСТ 2112-71» записать «ТУ 16-705.492-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.88 вместо «ГОСТ 2350-73» записать «ГОСТ 14961-91»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4 на стр.36 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.52 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 6 на стр.88 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 9 на стр.97д вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 9 на стр.97к вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр.97 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.36 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.97д вместо «ГОСТ 7138-83» записать «ГОСТ 29298-2005»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.97к вместо «ГОСТ 7138-83» записать «ГОСТ 29298-2005»;

15. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 21 «Самописцы» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.101 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

16. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 22 «Пожарное оборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.110 вместо «ГОСТ 2350-73» записать «ГОСТ 14961-91»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.110 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

17. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 23 «Кислородное оборудование» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.120 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

18. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 24 «Замена двигателя» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 5 на стр.49 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 7 на стр.84 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 9 на стр.86в вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.36 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.49 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.71 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.84 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.86 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.12 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.19 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3 на стр.28 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4 на стр.36 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 5 на стр.49 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 6 на стр.71 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 7 на стр.84 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 8 на стр.86 вместо «ГОСТ 5547--75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 9 на стр.86в вместо «ГОСТ 5547--75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.71 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.36 вместо «ГОСТ 7138-66» записать «ГОСТ 29298-2005».

19. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 25 «Замена агрегатов» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 33 на стр.216 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 17 на стр.106 вместо «ГОСТ 972-67» записать «ГОСТ 792-67»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 38 на стр.249 вместо «ГОСТ 7602-69» записать «ГОСТ 7502-98»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 11 на стр.84 вместо «ГОСТ 215-73» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 14 на стр.96 вместо «ГОСТ 215-73» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 15 на стр.101 вместо «ГОСТ 215-73» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 2 на стр.22 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 5 на стр.49 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 6 на стр.54 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 11 на стр.84 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 12 на стр.88 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 15 на стр.101 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 29 на стр.179 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 34 на стр.221 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 35 на стр.227 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 36 на стр.232 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.10 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 2 на стр.22 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.27 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.49 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 6 на стр.54 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.59 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.71 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 14 на стр.96 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 18 на стр.112 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.117 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 20 на стр.124 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 21 на стр.143 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 22 на стр.149 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 23 на стр.152 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 24 на стр.158 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 25 на стр.163 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 26 на стр.165 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 27 на стр.169 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 28 на стр.174 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 29 на стр.179 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 30 на стр.194 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.221 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 35 на стр.227 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 36 на стр.232 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 37 на стр.240 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 38 на стр.249 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 42 на стр.269ж вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 1 на стр.10 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 2 на стр.22 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 4 на стр.27 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- [illegible]

- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 35 на стр.227 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 36 на стр.232 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 37 на стр.240 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 39 на стр.254 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 40 на стр.257 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 41 на стр.260 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 42 на стр.269ж вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 5 на стр.50 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 22 на стр.149 вместо «ГОСТ 5573-67» записать «ТУ-38.1011219-95»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.10 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.65 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 8 на стр.71 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.84 вместо «ГОСТ 7138-73» записать «ГОСТ 29298-2005»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 30 на стр.194 вместо «ГОСТ 7282-75» записать «ГОСТ 28037-89»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 32 на стр.212 вместо «ГОСТ 7282-75» записать «ГОСТ 28037-89»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 33 на стр.216 вместо «ГОСТ 7282-75» записать «ГОСТ 28037-89»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 2 на стр.22 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 9 на стр.71 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3 на стр.24 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3 на стр.24 вместо «ГОСТ 14633-81» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 1 на стр.10 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 2 на стр.22 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 4 на стр.27 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 9 на стр.71 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 11 на стр.84 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 18 на стр.112 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 19 на стр.117 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 34 на стр.221 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 20 на стр.124 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструменты и приспособления» Технологической карты № 21 на стр.143 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 7 на стр.59 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты №38 на стр.249 заменить «шплинт 3,4x45» на «шплинт 3,2x45».

20. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 26 Часть 1 «Ремонт силовой установки, планера и агрегатов» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1986 г:

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.3 на стр.49 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.3 на стр.140 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.4 на стр.143 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.5 на стр.166 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.9 на стр.192 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.13 на стр.211 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.19 на стр.271 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.5 на стр.166 вместо «ТУ 6-10-599-79» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.15 на стр.220 вместо «ТУ 38-105462-72» записать «ТУ 38 1051386-80»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 1.1 на стр.23 вместо «ГОСТ 762-75» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ГОСТ 762-75» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ГОСТ 762-75» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.18 на стр.252 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.19 на стр.271 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 1.2 на стр.39 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура» Технологической карты № 1.4 на стр.63 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.1 на стр.116 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;

- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.18 на стр.252 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.19 на стр.271 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 2.20 на стр.284 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.1 на стр.23 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.2 на стр.39 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.3. на стр.49 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.4 на стр.63 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.5 на стр.70 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.6 на стр.73 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.7 на стр.79 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.8 на стр.88 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.9 на стр.96 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.10 на стр.104 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.6 на стр.172 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.15 на стр.220 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.17 на стр.236 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.18 на стр.252 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.19 на стр.271 вместо «ГОСТ 5354-74» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.20 на стр.284 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.21 на стр.294 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.22 на стр.307 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.3 на стр.49 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.4 на стр.63 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.5 на стр.70 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.6 на стр.73 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

-
- 21

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.22 на стр.308 вместо «ГОСТ 10212-68» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.23 на стр.318 вместо «ГОСТ 10212-68» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.24 на стр.326 вместо «ГОСТ 10212-68» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.8 на стр.88 вместо «ГОСТ 10754-80» записать «ГОСТ Р 52785-2007»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.2 на стр.137 вместо «ГОСТ 10754-80» записать «ГОСТ Р 52785-2007»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 1.9 на стр.96 вместо «ГОСТ 13882-68» записать «ГОСТ Р 53228-2008»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.1 на стр.23 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.1 на стр.116 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.2 на стр.137 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.3 на стр.140 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.4 на стр.143 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.7 на стр.184 вместо «ГОСТ 14633-81 Е» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.8 на стр.188 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.9 на стр.192 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.10 на стр.200 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.11 на стр.202 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.12 на стр.205 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.13 на стр.211 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.14 на стр.213 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.15 на стр.220 вместо «ГОСТ 14633-69» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.5 на стр.70 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.7 на стр.79 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.10 на стр.104 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.20 на стр.284 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.4 на стр.63 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.8 на стр.88 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.10 на стр.104 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.11 на стр.56 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.16 на стр.230 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.17 на стр.236 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 2.19 на стр.271 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

21. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 26 Часть 2 «Ремонт сельскохозяйственной аппаратуры» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1986 г:

- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.12 на стр.156 вместо «ТУ 38-105-253-71» записать «ТУ 38-105-259-71»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.13 на стр.156л вместо «ОСТ 6-10-401-76» записать «ГОСТ 25718-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ТУ 6-10-599-74» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ТУ 6-10-599-79» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ТУ 6-10-599-79» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.13 на стр.156л вместо «ТУ 6-10-599-74» записать «ГОСТ 24709-81»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.13 на стр.156л вместо «ТУ 38-105-462-72» записать «ТУ 38 1051386-80»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ТУ 38-105462-72» записать «ТУ 38 1051386-80»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 3.1 на стр.14 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КПА)» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ГОСТ 882-75» записать «ТУ 2-034-0221197-011-91»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.11 на стр.149 вместо «ГОСТ 3329-75» записать «ГОСТ 25605-83, ГОСТ 25604-83»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.1 на стр.14 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.3 на стр.33 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;

- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.5 на стр.60 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.6 на стр.65 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.10 на стр.140 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.11 на стр.149 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.12 на стр.156 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходные материалы» Технологической карты № 3.13 на стр.156к вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.5 на стр.60 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.6 на стр.65 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 7 на стр.70г вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.10 на стр.140 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.11 на стр.149 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.12 на стр.156 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.13 на стр.156к вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ГОСТ 7282-75» записать «ГОСТ 28037-89»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.13 на стр.156к вместо «ГОСТ 7282-75» записать «ГОСТ 28037-89»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ГОСТ 7328-82 Е» записать «ГОСТ OIML R 111-1-2009»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.12 на стр.156 вместо «ГОСТ 7328-82 Е» записать «ГОСТ OIML R 111-1-2009»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.1 на стр.14 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.8 на стр.123 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.1 на стр.14 вместо «ГОСТ 10212-68» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.27 вместо «ГОСТ 10212-68» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.8 на стр.124 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.12 на стр.156 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.13 на стр.156к вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 14633-81 Е» записать «ТУ 22-1.021-51-87»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.3 на стр.33 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.4 на стр.56 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.11 на стр.149 вместо «ГОСТ 18499-73» записать «ТУ 38.71-5810-90».

22. В Технологических указаниях по выполнению регламентных работ на самолете Ан-2 (ТУ), Выпуск 27 «Дополнительные работы» изд. Москва «Воздушный транспорт» 1984 г:


- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 1.5 на стр.19 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 1.6 на стр.22 вместо «ГОСТ 862-78» записать «ГОСТ 868-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.2 на стр.12 вместо «ГОСТ 2699-81» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.8 на стр.25 вместо «ГОСТ 2699-69» записать «ТУ 6-21-0204538-2-90»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.1 на стр.9 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.2 на стр.12 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.3 на стр.15 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.6 на стр.22 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 1.7 на стр.24 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.3 на стр.39 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.4 на стр.41 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.6 на стр.45 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.7 на стр.46 вместо «ГОСТ 5354-79» записать «ТУ 63-178-77-82»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.1 на стр.9 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.2 на стр.12 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 1.3 на стр.15 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.1 на стр.31 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.3 на стр.39 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.4 на стр.41 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4.2 на стр.55 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.4 на стр.41 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4.1 на стр.53 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.5 на стр.43 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.7 на стр.46 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.3 на стр.39 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86».

23. В Регламенте Технического обслуживания самолета Ан-2, части I; II; III изд. ФГУП «Оренбургские авиалинии» 2002 года:

- пункт 00.00.15 дополнить текстом: «После выполнения календарной формы Ф-8, последующие формы периодического обслуживания, в пределах межремонтного ресурса, следует выполнять начиная с формы Ф-1, то есть отсчитывая наработку самолета условно как от 0 часов»;
- пункт 00.00.16 дополнить текстом: «При подготовке самолета к сезону авиационных работ разрешается досрочное выполнение периодического технического обслуживания по форме Ф-8. После выполнения досрочной формы Ф-8 последующие формы периодического технического обслуживания, в пределах межремонтного ресурса, следует выполнять начиная с формы Ф-1, то есть отсчитывая наработку самолета условно как от 0 часов»;
- из пункта 00.00.14 исключить текст «В этом случае наработка двигателя на земле при назначении формы периодического ТО не учитывается».

Начальник Управления
поддержания лётной годности
воздушных судов



В.В. Кудинов

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ФГУП «ГосНИИ ГА»

_____ В.С. Шапкин

«___» _____ 2017 г.

Директор,
Главный конструктор
ФГУП «СибНИА им. С.А.
Чаплыгина»

_____ В.Е. Барсук

«___» _____ 2017 г.

Начальник 825 отдела
ФГУП «ГосНИИ ГА»

_____ С.В. Далецкий

«___» _____ 2017 г.

Начальник отдела ЭПЛГ ВС ОКБ
ФГУП «СибНИА им. С.А.
Чаплыгина»

_____ Е.Б. Терещенко

«___» _____ 2017 г.

- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 2.1 на стр.31 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.3 на стр.39 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.4 на стр.41 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4.2 на стр.55 вместо «ГОСТ 5547-75» записать «ГОСТ Р 53925-2010»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Контрольно-измерительная аппаратура (КИА)» Технологической карты № 3.4 на стр.41 вместо «ГОСТ 9177-74» записать «ГОСТ 28498-90»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 4.1 на стр.53 вместо «ГОСТ 10212-80» записать «ТУ 22-3627-76, ТУ 22-2872-84, ТУ 22-5420-83»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.5 на стр.43 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Расходный материал» Технологической карты № 3.7 на стр.46 вместо «ГОСТ 16266-70» записать «ГОСТ 17308-88»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.1 на стр.34 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.2 на стр.36 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86»;
- в графе «Инструмент и приспособления» Технологической карты № 3.3 на стр.39 вместо «ГОСТ 17271-76» записать «ТУ 498-699-86, ТУ РСФСР 28-01-08-103-86».

23. В Регламенте Технического обслуживания самолета Ан-2, части I; II; III изд. ФГУП «Оренбургские авиалинии» 2002 года:

- пункт 00.00.15 дополнить текстом: «После выполнения календарной формы Ф-8, последующие формы периодического обслуживания, в пределах межремонтного ресурса, следует выполнять начиная с формы Ф-1, то есть отсчитывая наработку самолета условно как от 0 часов»;
- пункт 00.00.16 дополнить текстом: «При подготовке самолета к сезону авиационных работ разрешается досрочное выполнение периодического технического обслуживания по форме Ф-8. После выполнения досрочной формы Ф-8 последующие формы периодического технического обслуживания, в пределах межремонтного ресурса, следует выполнять начиная с формы Ф-1, то есть отсчитывая наработку самолета условно как от 0 часов»;
- из пункта 00.00.14 исключить текст «В этом случае наработка двигателя на земле при назначении формы периодического ТО не учитывается».

Начальник Управления
поддержания лётной годности
воздушных судов



В.В. Кудинов



В. Захаров
19.12.17

Лист согласования к документу № Исх-29843/03 от 21.12.2017

Инициатор согласования: Спиридонова О.А. ведущий консультант отдела

Согласование инициировано: 21.12.2017 12:32

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Кудинов В.В.		Подписано 21.12.2017 12:55	-